



SERTIFIKAT PRIHVATLJIVOSTI

Referentni broj: 9000000192

Datum izdavanja: 12.9.18. 13.56

SLEDEĆI PROIZVODI SU PRIHVATLJIVI ZA FINANSIRANJE:

Knauf Insulation UNIFIT 035/50

Kategorija: Mineralna vuna

ID proizvoda: 18218

PRIHVATLJIV PROIZVOD

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Unifit 035 kompaktni komprimovani ekološki filc od staklene vune za višenamensku "suvu" Koeffcijent toplotne provodljivosti (λ -vrednost) izolacionog materijala $\leq 0,04$ [W/mK] ugradnju, prvenstveno između rogova kosih krovova

TEHNIČKI PODACI

Naziv i model proizvoda	Knauf Insulation UNIFIT 035/50
Kategorija sertifikata	Mineralna vuna
Koeffcijent toplotne provodljivosti, Lambda [W/(m·K)]	0,035
Dužina [mm]	11.000
Link do proizvoda	http://www.knaufinsulation.rs/sr/staklena-vuna/unifit-035
Debljina [mm]	50
Širina [mm]	1.200
Proizvođač	KNAUF INSULATION

Konsultant kreditne linije je potvrdio da navedene tehnologije zadovoljavaju tehničke zahteve Kreditne linije za zelenu ekonomiju Zapadnog Balkana (WB GEFF) i imaju pravo na finansiranje.

Odricanje od odgovornosti: Ovaj sertifikat potvrđuje prihvatljive tehnologije / proizvode za Kreditnu liniju za finansiranje zelene ekonomije Zapadnog Balkana (WB GEFF). Sve ostale informacije su date samo kao smernice. Evropska banka za obnovu i razvoj ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju radnju koja se preduzima na osnovu informacija dostavljenih u ovom sertifikatu.

Podržano od:



This programme is funded
by the European Union



U saradnji sa:





SERTIFIKAT PRIHVATLJIVOSTI

Referentni broj: 9000000191

Datum izdavanja: 12.9.18. 13.54

SLEDEĆI PROIZVODI SU PRIHVATLJIVI ZA FINANSIRANJE:

Knauf Insulation UNIFIT 035/60

Kategorija: Mineralna vuna

ID proizvoda: 18219

PRIHVATLJIV PROIZVOD

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Unifit 035 kompaktni komprimovani ekološki filc od staklene vune za višenamensku "suvu" Koeffcijent toplotne provodljivosti (λ -vrednost) izolacionog materijala $\leq 0,04$ [W/mK] ugradnju, prvenstveno između rogova kosih krovova

TEHNIČKI PODACI

Naziv i model proizvoda	Knauf Insulation UNIFIT 035/60
Kategorija sertifikata	Mineralna vuna
Koeffcijent toplotne provodljivosti, Lambda [W/(m·K)]	0,035
Dužina [mm]	9.000
Link do proizvoda	http://www.knaufinsulation.rs/sr/staklena-vuna/unifit-035
Debljina [mm]	60
Širina [mm]	1.200
Proizvođač	KNAUF INSULATION

Konsultant kreditne linije je potvrdio da navedene tehnologije zadovoljavaju tehničke zahteve Kreditne linije za zelenu ekonomiju Zapadnog Balkana (WB GEFF) i imaju pravo na finansiranje.

Odricanje od odgovornosti: Ovaj sertifikat potvrđuje prihvatljive tehnologije / proizvode za Kreditnu liniju za finansiranje zelene ekonomije Zapadnog Balkana (WB GEFF). Sve ostale informacije su date samo kao smernice. Evropska banka za obnovu i razvoj ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju radnju koja se preduzima na osnovu informacija dostavljenih u ovom sertifikatu.

Podržano od:



This programme is funded
by the European Union



U saradnji sa:





SERTIFIKAT PRIHVATLJIVOSTI

Referentni broj: 9000000190

Datum izdavanja: 12.9.18. 13.53

SLEDEĆI PROIZVODI SU PRIHVATLJIVI ZA FINANSIRANJE:

Knauf Insulation UNIFIT 035/80

Kategorija: Mineralna vuna

ID proizvoda: 18220

PRIHVATLJIV PROIZVOD

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Unifit 035 kompaktni komprimovani ekološki filc od staklene vune za višenamensku "suvu" Koeffcijent toplotne provodljivosti (λ -vrednost) izolacionog materijala $\leq 0,04$ [W/mK] ugradnju, prvenstveno između rogova kosih krovova

TEHNIČKI PODACI

Naziv i model proizvoda	Knauf Insulation UNIFIT 035/80
Kategorija sertifikata	Mineralna vuna
Koeffcijent toplotne provodljivosti, Lambda [W/(m·K)]	0,035
Dužina [mm]	7.000
Link do proizvoda	http://www.knaufinsulation.rs/sr/staklena-vuna/unifit-035
Debljina [mm]	80
Širina [mm]	1.200
Proizvođač	KNAUF INSULATION

Konsultant kreditne linije je potvrdio da navedene tehnologije zadovoljavaju tehničke zahteve Kreditne linije za zelenu ekonomiju Zapadnog Balkana (WB GEFF) i imaju pravo na finansiranje.

Odricanje od odgovornosti: Ovaj sertifikat potvrđuje prihvatljive tehnologije / proizvode za Kreditnu liniju za finansiranje zelene ekonomije Zapadnog Balkana (WB GEFF). Sve ostale informacije su date samo kao smernice. Evropska banka za obnovu i razvoj ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju radnju koja se preduzima na osnovu informacija dostavljenih u ovom sertifikatu.

Podržano od:



This programme is funded
by the European Union



U saradnji sa:





SERTIFIKAT PRIHVATLJIVOSTI

Referentni broj: 9000000189

Datum izdavanja: 12.9.18. 13.52

SLEDEĆI PROIZVODI SU PRIHVATLJIVI ZA FINANSIRANJE:

Knauf Insulation UNIFIT 035/100

Kategorija: Mineralna vuna

ID proizvoda: 18221

PRIHVATLJIV PROIZVOD

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Unifit 035 kompaktni komprimovani ekološki filc od staklene vune za višenamensku "suvu" Koeffcijent toplotne provodljivosti (λ -vrednost) izolacionog materijala $\leq 0,04$ [W/mK] ugradnju, prvenstveno između rogova kosih krovova

TEHNIČKI PODACI

Naziv i model proizvoda	Knauf Insulation UNIFIT 035/100
Kategorija sertifikata	Mineralna vuna
Koeffcijent toplotne provodljivosti, Lambda [W/(m·K)]	0,035
Dužina [mm]	6,300
Link do proizvoda	http://www.knaufinsulation.rs/sr/staklena-vuna/unifit-035
Debljina [mm]	100
Širina [mm]	1.200
Proizvođač	KNAUF INSULATION

Konsultant kreditne linije je potvrdio da navedene tehnologije zadovoljavaju tehničke zahteve Kreditne linije za zelenu ekonomiju Zapadnog Balkana (WB GEFF) i imaju pravo na finansiranje.

Odricanje od odgovornosti: Ovaj sertifikat potvrđuje prihvatljive tehnologije / proizvode za Kreditnu liniju za finansiranje zelene ekonomije Zapadnog Balkana (WB GEFF). Sve ostale informacije su date samo kao smernice. Evropska banka za obnovu i razvoj ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju radnju koja se preduzima na osnovu informacija dostavljenih u ovom sertifikatu.

Podržano od:



This programme is funded
by the European Union



U saradnji sa:





SERTIFIKAT PRIHVATLJIVOSTI

Referentni broj: 9000000188

Datum izdavanja: 12.9.18. 13.50

SLEDEĆI PROIZVODI SU PRIHVATLJIVI ZA FINANSIRANJE:

Knauf Insulation UNIFIT 035/120

Kategorija: Mineralna vuna

ID proizvoda: 18222

PRIHVATLJIV PROIZVOD

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Unifit 035 kompaktni komprimovani ekološki filc od staklene vune za višenamensku "suvu" Koeffcijent toplotne provodljivosti (λ -vrednost) izolacionog materijala $\leq 0,04$ [W/mK] ugradnju, prvenstveno između rogova kosih krovova

TEHNIČKI PODACI

Naziv i model proizvoda	Knauf Insulation UNIFIT 035/120
Kategorija sertifikata	Mineralna vuna
Koeffcijent toplotne provodljivosti, Lambda [W/(m·K)]	0,035
Dužina [mm]	5,300
Link do proizvoda	http://www.knaufinsulation.rs/sr/staklena-vuna/unifit-035
Debljina [mm]	120
Širina [mm]	1.200
Proizvođač	KNAUF INSULATION

Konsultant kreditne linije je potvrdio da navedene tehnologije zadovoljavaju tehničke zahteve Kreditne linije za zelenu ekonomiju Zapadnog Balkana (WB GEFF) i imaju pravo na finansiranje.

Odricanje od odgovornosti: Ovaj sertifikat potvrđuje prihvatljive tehnologije / proizvode za Kreditnu liniju za finansiranje zelene ekonomije Zapadnog Balkana (WB GEFF). Sve ostale informacije su date samo kao smernice. Evropska banka za obnovu i razvoj ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju radnju koja se preduzima na osnovu informacija dostavljenih u ovom sertifikatu.

Podržano od:



This programme is funded
by the European Union



U saradnji sa:

